IMPRESIÓN
COPIA
DIGITALIZACIÓN
FAX
HASTA 40 PPM
DÚPLEX
RED

Serie X460 de Lexmark

Lexmark X463de Lexmark X464de Lexmark X466de

Un futuro brillante para los pequeños grupos de trabajo

LEXMARK™

Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos de impresión y que la administración activa de las impresiones puede reducir estos costos de impresión hasta en un 30%[1], tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

[1] Fuente: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, agosto de 2008

Compactos y confiables, los dispositivos multifunción (MFP) de la serie X460 de Lexmark aportan importantes ventajas de rendimiento a los grupos de trabajo de tamaño medio y pequeño. Benefíciese de las potentes herramientas de productividad, soluciones de flujo de trabajo para ahorrar costos y una gran e intuitiva interfaz de pantalla táctil en color para un acceso increíblemente sencillo a una amplia gama de funciones. Esto incluye digitalización dúplex, funciones de copia avanzadas y fácil autorización del usuario para una mayor seguridad.

Listos para empezar a trabajar

Desde el primer momento, los dispositivos multifunción de la serie Lexmark X460 trabajarán a pleno rendimiento con su carga de trabajo a una velocidad excepcional, tanto si se trata de digitalizar documentos, copiar hojas de cálculo o imprimir importantes presentaciones.

- Consiga una alta calidad de impresión y realice copias a una velocidad de hasta 40 ppm
- Podrá imprimir la primera página en tan sólo 6,5 segundos
- Aumente su productividad con las funciones de impresión, digitalización y copia a doble cara
- Aumente sus posibilidades con las opciones adicionales de entrada de papel, memoria, un disco duro de 80 GB, módem de fax y conectividad inalámbrica (estándar en algunos modelos)

Inteligente y eficiente

Pequeños en tamaño pero grandes en talento, estos dispositivos ofrecen la combinación definitiva de herramientas integradas y flexibilidad que le permitirá imprimir sus trabajos con mayor rapidez, eficiencia e inteligencia que nunca.

- Personalice la pantalla táctil para ajustarla a las necesidades específicas de su grupo de trabajo
- Utilice Embedded Solutions Framework para añadir soluciones de flujo de trabajo personalizadas (se requiere disco duro y al menos 256 MB de memoria RAM)
- Digitalice directamente en varios destinos, como correo electrónico, memoria flash o carpetas de red†, entre otros
- Proteja sus datos, sus documentos y su dispositivo con funciones de seguridad avanzadas como el control de acceso a funciones

† Se requieren al menos 256 MB de memoria RAM para la digitalización en carpetas de red

Así de fácil

Los dispositivos multifunción de Lexmark se configuran, instalan y utilizan en un abrir y cerrar de ojos. Además, ponen a su disposición las herramientas necesarias para realizar el trabajo. Ya no perderá más tiempo desplazándose entre varios dispositivos. Productividad al alcance de la mano.

- La intuitiva pantalla táctil en color le ofrece acceso directo a todas las funciones
- La función MyMFP permite que cada miembro del grupo de trabajo guarde y recupere su propia configuración de la pantalla táctil en una unidad flash.
- Puede copiar o digitalizar fácilmente documentos de varias páginas a doble cara cargando hasta 50 hojas en el alimentador automático de documentos.
- Los indicadores LED le ayudan a alinear los originales para que pueda digitalizarlos correctamente sin esfuerzo

Respetuosa con el medio ambiente

La consolidación de todas las funciones de documentos en un único dispositivo de red puede ahorrarle costos de hardware, energía y suministros. Pero Lexmark lleva la responsabilidad ecológica más allá para ayudarle a imprimir de forma responsable en todas las fases de su trabajo.

- La impresión dúplex automática permite ahorrar papel, así como un valioso espacio de almacenamiento
- Los cartuchos de tóner Extra Alto Rendimiento (hasta 15.000* páginas) le ayudan a reducir el número total de cartuchos que utiliza
- Los modos ecológico y silencioso le ayudan a ahorrar energía y a reducir el ruido
- El fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo eléctrico
- Reciclar los cartuchos usados es fácil y gratuito con el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

** Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO 19752*

Serie X460 de Lexmark

Explore las funciones que aumentarán su productividad

Digitalización dúplex en una sola pasada

Cargue su pila de originales (hasta 50 hojas) y deje que el alimentador automático de documentos haga el trabajo.

Puerto USB frontal

Digitalice directamente en una unidad flash o utilice la unidad para guardar y recuperar su configuración personal del dispositivo multifunción con la función MyMFP.

Indicadores luminosos LED

Las guías iluminadas muestran dónde debe situar los originales para que la digitalización sea siempre perfecta.

Alimentador multiuso

Imprima en distintos tipos de soporte, como sobres, etiquetas o tarjetas, sin quitar el papel de la bandeja principal.

Impresión USB directa

Acérquese, inserte una unidad flash, seleccione un PDF, XPS o archivo de imagen y empiece a imprimir.

Mayor capacidad de entrada opcional

Aumente su capacidad total de entrada con un segundo alimentador (hasta 250 o 550 hojas).

Capacidad inalámbrica

Libérese de los cables de red con la opción de certificación Wi-Fi 802.11n

Lista de comprobación de productividad
Si cuenta con todas estas opciones, tiene una Lexmark.

Salto a la gran pantalla…
La completa pantalla táctil en color, de grandes dimensiones, ofrece un acceso rápido y sencillo a la captura de documentos y a las funciones de flujo de trabajo. Adáptela a sus requisitos empresariales con los iconos y accesos directos que más necesite. Incluso puede modificar la imagen de fondo por otra más adecuada, como su logotipo, por ejemplo.

Seguridad de última generación
Desde seguridad de red a restricciones de acceso de usuarios y funciones, Lexmark ofrece una amplia gama de características para proteger sus valiosos datos y garantizar la seguridad de red. Además de seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.11x, la serie Lexmark X460 ofrece un teclado alfanumérico que permite la autenticación mediante PIN, además de funciones de cifrado y borrado de disco para proteger el disco duro opcional.

Configuración de usuario personalizada
La función MyMFP de Lexmark para aumentar la efectividad permite que varios usuarios guarden y accedan a sus ajustes personales desde una sencilla memoria flash, incluida su libreta de direcciones local, configuración de copia individual e incluso su propia configuración para la pantalla táctil. Para ello, sólo tienen que dirigirse al MFP, conectar su memoria flash y el MFP se transforma literalmente en su propio dispositivo personal.

Gestión sin esfuerzos
Estos dispositivos están preparados para la red y son muy fáciles de configurar. Si tiene varios dispositivos Lexmark instalados, el controlador universal de Lexmark ofrece una instalación aún más sencilla. Una vez encendido y en funcionamiento, los mensajes personalizados en pantalla facilitan la vida de los usuarios al proporcionarles información clara, como mensajes intuitivos del asistente. Además, el software Lexmark MarkVision Professional proporciona una gestión remota simplificada y herramientas automatizadas para que su día laborable fluya sin problemas.

Función de espera inteligente
El retraso de una persona no debe suponer un atasco para todo el grupo de trabajo. Supongamos que alguien inicia un trabajo de impresión que requiere etiquetas, pero no se han cargado. ¿Por qué perder un tiempo precioso? La función de espera de Lexmark pone el trabajo en espera mientras el resto sigue trabajando sin interrupción (se requiere disco duro).

Direccionamiento eficiente del tráfico
Al enviar por correo electrónico un archivo de gran tamaño desde su Lexmark X460, no provocará ningún atasco en la red, ya que la tecnología de direccionamiento de tráfico permite dividir el tráfico de red y designar un menor ancho de banda para los flujos de impresión. Esto resulta útil para redes ocupadas, servidores web alojados externamente y, especialmente, para redes de área amplia (WAN).

Lexmark Embedded Solutions Framework
«Experimente la mayor productividad que pueda imaginar. Los nuevos dispositivos multifunción de Lexmark están preparados para distintas soluciones, lo que significa que se pueden personalizar fácilmente para satisfacer sus necesidades de impresión únicas. Póngase en contacto con su distribuidor de Lexmark para comprobar lo sencillo que resulta personalizar su dispositivo multifunción con una o más soluciones líderes de Lexmark. Basta con tocar un icono para transformar sus documentos impresos en flujo de trabajo digital, lo que le ayudará a imprimir menos, ahorrar tiempo, reducir costos y reducir el impacto medioambiental de la impresión.Embedded Solutions Framework es opcional en los modelos Lexmark X463de y Lexmark X464de (se requiere disco duro y 256 MB de memoria)»

Serie X460 de Lexmark

Consiga exactamente el rendimiento que necesita

Lexmark X463de

Intuitivo dispositivo multifunción tres en uno con interfaz de pantalla táctil

- Impresión, copia y digitalización dúplex
- Hasta 40 ppm de velocidad de impresión
- Tiempo de impresión de la primera página de sólo 6,5 segundos
- Memoria RAM estándar de 128 MB
- Alimentador multiuso de hasta 50 hojas
- Se suministra con el cartucho de tóner del Programa de devolución de Lexmark de 7.000* páginas
- Amplia variedad de rendimientos de cartuchos de sustitución: 3.500*, 9.000* y 15.000* páginas
- Volumen mensual recomendado: de 2.000 a 10.000 páginas

** Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO 19752.*

Lexmark X464de

Dispositivo multifunción cuatro en uno confiable con fax de alta velocidad

- Idéntica que la Lexmark X463de, pero con fax de alta velocidad

Lexmark X466de

Dispositivo multifunción totalmente configurado con gran variedad de opciones

- Memoria RAM estándar de 256 MB
- Disco duro de 80 GB incluido para una funcionalidad ampliada
- Lexmark Embedded Solutions Framework
- Modelo inalámbrico de capacidad adicional disponible (Lexmark X466dte)
- Modelo inalámbrico disponible (Lexmark X466dwe)

Especificaciones del producto

Serie X460 de Lexmark

	Lexmark X463de	Lexmark X464de	Lexmark X466de
Impresión			
Tecnología de Impresión	Láser Monocromo		
Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta	40 ppm		
Tiempo de salida de la primera página (Negro)	tan rápido como 6.5 segundos		
Resolución de Impresión, Negro	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Memoria, estándar	128 MB	128 MB	256 MB
Memoria, máxima	640 MB		
Disco Duro	Opción disponible	Opción disponible	Incluido en la configuración
Nivel de ruido en impresión, operando	53 dBA		
Nivel de ruido, inactiva	22 dBA		
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta	80000 Páginas al mes		
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	2000 - 10000 Páginas		
Consumibles			
Rendimiento de Suministros (* valor de duración en páginas promedio estándar declaradas de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752.)	Cartuchos de tóner de alto rendimiento de 9.000* páginas, Cartucho de tóner para 3.500* páginas, Cartucho de tóner negro de super alto rendimiento de 15.000* páginas		
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho de inicio del programa de retorno de 7000* páginas		
Copia			
Velocidad de Copiado (Carta, Negro): Hasta	40 cpm		
Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	RADF (Duplex con recirculación)		
Resolución de Digitalización (escaneado)	600 X 600 dpi (negro)		
Rango de Reducción / Ampliación	25 - 400 %		
Fax			
Velocidad del módem		33.6 Kbps	33.6 Kbps
Gestión del papel			
Manejo del Papel (Estándar)	Bandeja de Salida de 150 hojas, Dúplex Integrada, Bandeja de Entrada de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 50 hojas		
Manejo del Papel (Opcional)	Gaveta de 550 hojas, Sólo puede instalarse una gaveta cada vez, Gaveta de 250 hojas		
Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta	300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta	850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Salida del Papel, Estándar: Hasta	150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Salida de Papel, Máxima: Hasta	150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/ Escáner (ADF) : Hasta	50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas		
Tamaños de Papel Soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, Oficio		
Compatibilidad			
Protocolo de Soporte de Red	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Lenguajes de Impresión (Estándar)	Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Puertos Estándar	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Una ranura de tarjeta interna, USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad («Hi-Speed»), Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad («High-Speed») (Tipo A)		
Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 ejecutando Terminal Services, 2000 Server ejecutando Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 ejecutando Terminal Services, Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services		
Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Otros Sistemas Operativos Soportados	www.lexmark.com		
Información general			
Función	Escaneo a color, Copiado, Escaneo en red, Impresión	Escaneo a color, Copiado, Envío de fax, Escaneo en red, Impresión	Escaneo a color, Copiado, Envío de fax, Escaneo en red, Impresión
Garantía del Producto	1 Año garantía limitada		
Certificaciones del producto	www.lexmark.com		
Tamaño (alto x ancho x profundo en pulg.)	20.9 x19.2 x 17.2 in.	20.9 x 19.2 x 17.2 in.	20.9 x 19.2 x 17.2 in.
Peso (lb.)	50 lb		
Ambiente Operativo Específico	Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: 0 - 2500 metros, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa para temperaturas menores a 25.5°C		

Ciclo de Trabajo Máximo Mensual

«Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.

Volumen Mensual Recomendado

«Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Términos de la licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de un acuerdo/licencia. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para obtener información sobre la licencia.

Marcas Comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos y / u otros países. Los logotipos de USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. Microsoft, Windows, el logotipo de Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/ u otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Lexmark X463de



Manejo del Papel (Estándar)

Manejo del Papel (Opcional)

P/N	Modelo
13C1100	Lexmark X463de

P/N	Cartuchos de tóner
463X11G	Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463H11G	Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463A11G	Cartucho de tóner Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463X21G	Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento para los modelos X463, X464, X466
463H21G	Cartucho de tóner Alto Rendimiento para los modelos X463, X464 y X466
463A21G	Cartucho de tóner para los modelos X463, X464 y X466
E260X22G	E260, E360, E460, X264, X36x, X46x Kit fotoconductor

P/N	Papel y transparencias
12A5010	Transparencias para Láser, A4 (50)
70X7240	Transparencias para Láser (Carta)

P/N	Gestión del papel
34S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
34S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N	Opciones Multifunción
14F0052	Tarjeta para fax MarkNet N8110 V.34

P/N	Opciones de memoria
1022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
1022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB
14F0102	Disco duro de 80 GB

P/N	Application Solutions
30G0829	Tarjeta PrintCryption de Lexmark
34S7721	X463, X464, X466 Tarjeta para Barcodes y Formularios Electrónicos

P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14F0045	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150 802.11b/g/n
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
1021231	Cable paralelo (3m)

P/N	Extensión de garantía
2350870	Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional
2350871	Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años adicionales
2350872	Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años adicionales
2350873	Garantía limitada Servicio a domicilio - 4 años adicionales
2350874	Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1 año

P/N	Piezas reemplazables por el usuario
40X5472	X264, X36x, X46x, X54x ADF Pad separador
40X5471	X264, X36x, X46x, X54x ADF, Rodillo separador
40X5804	ADF Flatbed Cushion
40X5807	ADF, Kit mantenimiento

P/N	Almacenamiento
40X5401	Kit mantenimiento fusor para E460 de 220-240V
40X5400	Kit mantenimiento fusor para E460 de 110-120V

Contenido de la caja

Impresora láser multifunción Lexmark X463de, Cartucho de tóner inicial Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre la conexión de red y la conexión local), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X464de



Manejo del Papel (Estándar)

Manejo del Papel (Opcional)

P/N	Modelo
13C1101	Lexmark X464de

P/N	Cartuchos de tóner
463X11G	Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463H11G	Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463A11G	Cartucho de tóner Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463X21G	Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento para los modelos X463, X464, X466
463H21G	Cartucho de tóner Alto Rendimiento para los modelos X463, X464 y X466
463A21G	Cartucho de tóner para los modelos X463, X464 y X466
E260X22G	E260, E360, E460, X264, X36x, X46x Kit fotoconductor

P/N	Papel y transparencias
12A5010	Transparencias para Láser, A4 (50)
70X7240	Transparencias para Láser (Carta)

P/N	Gestión del papel
34S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
34S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N	Opciones de memoria
1022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
1022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB
14F0102	Disco duro de 80 GB

P/N	Application Solutions
30G0829	Tarjeta PrintCryption de Lexmark
34S7721	X463, X464, X466 Tarjeta para Barcodes y Formularios Electrónicos

P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14F0045	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150 802.11b/g/n
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
1021231	Cable paralelo (3m)

P/N	Extensión de garantía
2350888	Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional
2350889	Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años adicionales
2350890	Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años adicionales
2350891	Garantía limitada Servicio a domicilio - 4 años adicionales
2350892	Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1 año

P/N	Piezas reemplazables por el usuario
40X5472	X264, X36x, X46x, X54x ADF Pad separador
40X5471	X264, X36x, X46x, X54x ADF, Rodillo separador
40X5804	ADF Flatbed Cushion
40X5807	ADF, Kit mantenimiento

P/N	Almacenamiento
40X5401	Kit mantenimiento fusor para E460 de 220-240V
40X5400	Kit mantenimiento fusor para E460 de 110-120V

Contenido de la caja

Impresora láser multifunción Lexmark X464de, Cartucho de tóner inicial Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre conexión de red y conexión local), Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Garantía de Lexmark para el usuario

En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Para una mayor tranquilidad, puede optar por uno de los servicios que ofrece Lexmark, detallados en www.lexmark.com/services

Lexmark X466de



Manejo del Papel (Estándar)

Manejo del Papel (Opcional)

P/N	Modelo
13C1265	Lexmark X466de

P/N	Cartuchos de tóner
463X11G	Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463H11G	Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463A11G	Cartucho de tóner Retornable para los modelos X463, X464 y X466
463X21G	Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento para los modelos X463, X464, X466
463H21G	Cartucho de tóner Alto Rendimiento para los modelos X463, X464 y X466
463A21G	Cartucho de tóner para los modelos X463, X464 y X466
E260X22G	E260, E360, E460, X264, X36x, X46x Kit fotoconductor

P/N	Papel y transparencias
12A5010	Transparencias para Láser, A4 (50)
70X7240	Transparencias para Láser (Carta)

P/N	Gestión del papel
34S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
34S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N	Opciones de memoria
1022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
1022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB

P/N	Application Solutions
30G0829	Tarjeta PrintCryption de Lexmark
34S7721	X463, X464, X466 Tarjeta para Barcodes y Formularios Electrónicos
34S7720	X466 Tarjeta para IPDS/SCS/TNe

P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14F0045	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150 802.11b/g/n
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
1021231	Cable paralelo (3m)

P/N	Extensión de garantía
2350906	Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional
2350907	Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años adicionales
2350908	Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años adicionales
2350909	Garantía limitada Servicio a domicilio - 4 años adicionales
2350910	Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1 año

P/N	Piezas reemplazables por el usuario
40X5472	X264, X36x, X46x, X54x ADF Pad separador
40X5471	X264, X36x, X46x, X54x ADF, Rodillo separador
40X5804	ADF Flatbed Cushion
40X5807	ADF, Kit mantenimiento

P/N	Almacenamiento
40X5401	Kit mantenimiento fusor para E460 de 220-240V
40X5400	Kit mantenimiento fusor para E460 de 110-120V

Otros modelos disponibles

Lexmark X466dte: Lexmark X466de con alimentador de papel adicional de 550 hojas
Lexmark X466dwe: Lexmark X466de inalámbrica

Contenido de la caja

Impresora láser multifunción Lexmark X466de, Cartucho de tóner inicial Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre la conexión de red y la conexión local), Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Garantía de Lexmark para el usuario

La garantía en domicilio de 1 año de Lexmark para sus series (X) aporta una mayor tranquilidad. Póngase en contacto con su representante de Lexmark o visite www.lexmark.com para conocer otras ofertas de servicio mejoradas que pueden estar disponibles.
Optimice el rendimiento de su impresora y maximice el valor de su inversión con los consumibles, piezas y servicio de Lexmark.

Redactor publicitario: Bill Fahber - Marzo de 2009. Imagen de la cubierta: BHL Production - Diseño: Infoflash

Compromiso medioambiental

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.com/recycle

- La impresión dúplex, la impresión múltiple y la compatibilidad con la impresión en papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- El modo ecológico reduce el consumo, mientras que el modo silencioso reduce el ruido.
- Los cartuchos Extra Alto Rendimiento y el programa de retorno de cartuchos de Lexmark contribuyen a reducir los residuos.
- El fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo eléctrico