

Serie Lexmark X658

Lexmark X658de/X658dte

Lexmark X658dme/X658dtme

Lexmark X658dfe/X658dtfe

IMPRESIÓN

COPIA

DIGITALIZACIÓN


FAX

HASTA 53 PPM

DÚPLEX

RED

ACABADO



Beneficios que
ninguna copiadora
puede copiar



LEXMARKTM

Imprima menos. **Ahorre más.**

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Pero cobra sentido cuando consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30%¹. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar tiempo, reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

¹ Fuente: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», agosto de 2008.

Presentamos la alternativa inteligente a las copiadoras. El dispositivo láser multifunción totalmente equipado Lexmark X658dfe ofrece las ventajas de una copiadora departamental en un dispositivo A4 compacto y asequible. Consiga todo lo que necesita para acelerar el rendimiento de su día de trabajo, como rápidas velocidades de impresión, capacidades de flujo de trabajo inteligentes, seguridad avanzada y gestión flexible del papel.



Eficacia de documentos sorprendente

Tanto si necesita hacer un gran número de copias, digitalizar y enviar una presentación o realizar un trabajo de impresión de gran volumen, cuenta con las características y funcionalidad consolidadas que necesita.

- Velocidad excepcional: hasta 55 impresiones, copias o digitalizaciones por minuto
- Gestión avanzada del papel con grapado
- Capacidades de flujo de trabajo optimizadas con formatos y destinos de digitalización flexibles
- Potente fax con funciones para ahorrar tiempo, como el reenvío de
- Disco duro de 80 GB de gran capacidad para una



Flexibilidad total

Cuando se trata del rendimiento en la oficina, hay pocas cosas que estas impresoras multifunción (MFP) no puedan hacer. Se beneficiará de una amplia gama de funciones versátiles para maximizar su productividad.

- Pantalla táctil intuitiva y personalizable para trabajar sin
- Lexmark Embedded Solutions Framework permite personalizar su MFP para conseguir la mayor eficiencia del
- MyMFP permite a los usuarios personalizar la pantalla táctil con las funciones y accesos directos que más utilizan
- Lector de tarjetas integrado opcional para una autenticación

* See your Lexmark representative to learn more



Seguridad de última generación

La impresora Lexmark X658dfe está equipada con la seguridad más avanzada para proteger sus valiosos datos corporativos. También cuenta con controles personalizables para el acceso de usuarios que permiten activar o desactivar funciones fácilmente.

- Seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x
- Cifrado de datos seguro y borrado de disco
- Restricciones de acceso líderes del sector, como LDAP
- Seguimiento proactivo e identificación de riesgos de seguridad



Imprime en negro, piensa en verde

Con la eficiente Lexmark X658dfe, ha llegado la hora de ahorrar papel, reducir la energía que consume el MFP y utilizar menos cartuchos. Además, podrá liberar un valioso espacio de oficina para otros usos e imprimir menos al reducir la cantidad de información que imprime, copia y distribuye en formato impreso.

- Modo ecológico que reduce el consumo eléctrico
- Impresión dúplex integrada para ahorrar papel
- Los cartuchos de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark (36.000 páginas) reducen los residuos y el costo
- El programa de devolución de cartuchos de Lexmark ofrece un reciclaje rápido, fácil y gratuito



Serie Lexmark X658

Explore las funciones que mantienen su ritmo



Digitalización dúplex en una sola pasada
Digitalice rápidamente trabajos voluminosos a doble cara con el alimentador de documentos automático dúplex de 75 páginas

Control de acceso de usuarios intuitivo
Lector de tarjetas integrado opcional* para mayor seguridad y una utilización sencilla
* Póngase en contacto con su representante de Lexmark para obtener más información

Conexión USB directa
Puerto USB frontal para impresión rápida y digitalización a dispositivo de memoria

Tóner de larga duración
El rendimiento de los cartuchos de 36.000 páginas* ahorra tiempo y dinero, a la vez que protege el medio ambiente

Bandeja de salida iluminada
Vea los documentos entrantes desde el otro lado de la habitación

Atención a los detalles
El canal posterior mantiene los cables de red y de corriente en su lugar

Definitivamente, menos es más

Aquí tiene todo lo que podría esperar de una gran copiadora, desde un diseño sólido a una rápida velocidad de impresión. Pero además, las Lexmark X658de MFP toman el relevo allí donde las copiadoras no llegan.

Al elegir un MFP A4 en lugar de un gran dispositivo A3, podrá dejar libre un valioso espacio en la oficina, reducir sus costos totales de impresión, aumentar la productividad y acercar la tecnología de documentos a los usuarios para

Además, las Lexmark X658de MFP son increíblemente fáciles de configurar. Puede llevarlas rodando literalmente hasta su sitio y, en cuestión de minutos, dispondrá de una funcionalidad de copia y digitalización que mejorará drásticamente

Lista de funciones de alto rendimiento

Si cuenta con todas estas opciones, tiene una Lexmark.



Pantalla táctil extremadamente

La completa pantalla táctil en color, de grandes dimensiones, ofrece un acceso rápido y sencillo a la captura de documentos y funciones de flujo de trabajo. Adáptela a sus requisitos comerciales con los iconos y accesos directos que más necesite. Incluso puede modificar la imagen de fondo por una más adecuada, como su logotipo, por ejemplo.

Acabado fantástico

Elija el modelo X658dfe para grapar varios grupos de documentos de hasta 50 páginas.

Copia versátil

Beneficiarse de una amplia variedad de funciones de copia avanzadas para mejorar su productividad, como las copias con prioridad para interrumpir grandes trabajos de impresión de forma temporal, la copia de tarjetas de identificación para copiar las dos caras de una tarjeta en una misma hoja, la copia de prueba para probar el primer conjunto de copias antes de imprimir el resto y la copia remota, que puede utilizar para digitalizar documentos en color en el MFP monocromo Lexmark X658dfe y recuperarlos en una impresora láser o MFP

Direccionamiento eficiente del tráfico

Al enviar por correo electrónico un archivo de gran tamaño desde su Lexmark X658dfe, no provocará ningún atasco en la red, ya que la tecnología de direccionamiento de tráfico permite dividir el tráfico de red y designar un menor ancho de banda para los flujos de impresión. Esto resulta especialmente útil para redes ocupadas y servidores web alojados externamente.

Previsualización en pantalla de las digitalizaciones

Antes de digitalizar y enviar por correo electrónico un importante archivo de imagen, compruebe su aspecto y ajuste en la página. ¿Debe estar en color o en blanco y negro? ¿Es correcta la orientación de la página? ¿Está seguro de que ha digitalizado la cara correcta de la página? Es posible que también desee comprobar el tamaño de archivo del documento digitalizado antes de guardarlo o reenviarlo. La Lexmark X658dfe permite obtener una vista previa de la digitalización y anotar el tamaño de archivo para ahorrar tiempo y eliminar errores.

Configuración de usuario personalizada

La nueva función MyMFP de Lexmark permite que varios usuarios guarden y accedan a sus ajustes personales desde una sencilla memoria flash, incluida su libreta de direcciones local, números de fax personales, configuración de copia individual e incluso su propia configuración para la pantalla táctil. Para ello, sólo tienen que dirigirse al MFP, conectar su memoria flash y el MFP se transforma literalmente en su propio dispositivo personal. Una cálida bienvenida cada vez que lo usan.

Instalación y gestión sencillas

Todos los modelos Lexmark X658dfe se entregan montados y listos para empezar. Puede configurarlos y empezar a usarlos en cuestión de minutos. Si va a instalar varios dispositivos Lexmark, el controlador universal de Lexmark facilita aún más la instalación. Una vez en funcionamiento, el software gratuito de gestión remota, Lexmark MarkVision™ Professional, controla el flujo de trabajo.

Lexmark Embedded Solutions Framework

Experimente la mayor productividad que pueda imaginar. Las nuevas MFP de Lexmark están preparadas para distintas soluciones, lo que significa que se pueden personalizar fácilmente para satisfacer sus necesidades de impresión únicas. Póngase en contacto con su distribuidor de Lexmark para comprobar lo sencillo que resulta personalizar su MFP con una o más soluciones líderes de Lexmark. Basta con tocar un icono para transformar sus documentos impresos en flujo de trabajo digital, lo que le ayudará a imprimir menos, ahorrar

Lexmark X658 Series



¿Desea toda la potencia pero no necesita el acabado?



Lexmark X658dte

- Three 550-sheet standard input trays
- 100-sheet multipurpose feeder
- Two output bins for a total of 1,050 sheets of output capacity



Lexmark X658dtme

- Tres bandejas de entrada estándar de 550
- Alimentador multiuso de 100 hojas
- Un buzón de cuatro bandejas y la bandeja de salida estándar proporcionan una capacidad de salida de hasta 950 hojas



Lexmark X658dtfe

- Tres bandejas de entrada de 550 hojas
- Alimentador multiuso de 100 hojas
- El clasificador StapleSmart II™ grapa conjuntos de hasta 50 páginas y aumenta la capacidad de salida a 1.050 páginas

Want all the power but don't need the finishing?

Descubra hoy la impresora multifunción Lexmark X656dte

Especificaciones del producto

Serie Lexmark X658

		Lexmark X658de	Lexmark X658dme	Lexmark X658dfe
Impresión				
Tecnología de Impresión		Láser Monocromo		
Velocidad de Impresión (A4, Negro) : Hasta		53 ppm		
Tiempo de salida de la primera página (Negro)		tan rápido como 9.5 segundos		
Resolución de Impresión, Negro		1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Memoria, estándar		256 MB		
Memoria, máxima		1280 MB		
Nivel de ruido en impresión, operando		55 dBA		
Nivel de ruido, inactiva		28 dBA		
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta		275000 Páginas al mes		
Volumen de Páginas Mensual Recomendado		5000 - 30000 Páginas		
Consumibles				
Rendimiento de Suministros		Cartuchos de impresión de alto rendimiento para 25.000* páginas, * valor de duración en páginas promedio estándar declaradas de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752., Cartucho de impresión para 7.000* páginas, Cartucho de impresión de super alto rendimiento de 36.000* páginas.		
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo		Cartucho de inicio del programa de retorno de 18000* páginas		
Copia				
Velocidad de Copiado (A4, Negro): Hasta		53 cpm		
Velocidad de Copiado (Carta, Negro): Hasta		55 cpm		
Digitalización				
Resolución de Digitalización (escaneado)		600 X 600 dpi (negro)		
Rango de Reducción / Ampliación		25 - 400 %		
Fax				
Velocidad del módem		33.6 Kbps		
Gestión del papel				
Manejo del Papel (Estándar)		Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Gaveta de 550 hojas, Bandeja de Entrada de 550 hojas, Bandeja de Salida de 550 hojas, Apilador de 500 hojas con offset de juegos	Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Gaveta de 550 hojas, Bandeja de Entrada de 550 hojas, Bandeja de Salida de 550 hojas, Buzón de salida de 4 bandejas	Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Gaveta de 550 hojas, Bandeja de Entrada de 550 hojas, Bandeja de Salida de 550 hojas, Unidad de Acabado StapleSmart II
Manejo del Papel (Opcional)		Gaveta de 550 hojas, Alimentador de Sobres		
Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta		1200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta		2300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Salida del Papel, Estándar: Hasta		1050 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2	950 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2	1050 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Salida de Papel, Máxima: Hasta		1050 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2	950 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2	1050 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/ Escáner (ADF) : Hasta		75 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Tipos de Papel Soportados		Cartulina, Etiquetas de Web dobles, Sobres, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas		
Tamaños de Papel Soportados		Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, A6		
Compatibilidad				
Protocolo de Soporte de Red		TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Lenguajes de Impresión (Estándar)		Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Puertos Estándar		Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Una ranura de tarjeta interna, USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (+Hi-Speed+) (Tipo B), Puerto USB compatible con USB 2.0 (Tipo A), Puerto frontal USB compatible con USB 2.0 (Tipo A)		
Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows		2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 ejecutando Terminal Services, 2000 Server ejecutando Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 ejecutando Terminal Services, Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services, 7		
Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados		Mac OS X, Mac OS 9.2		
Otros Sistemas Operativos Soportados		www.lexmark.com		
Información general				
Función		Escaneo a color, Copiado, Envío de fax, Escaneo en red, Impresión		
Garantía del Producto		1-Year Onsite Service, Next Business Day	1 Año garantía limitada	1 Año garantía limitada
Certificaciones del producto		www.lexmark.com		
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)		1114 x 548 x 596 mm		
Peso (kg)		75 kg	72.8 kg	75.1 kg
Ambiente Operativo Específico		Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3048 metros		

Ciclo de Trabajo Máximo Mensual

«Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.


Volumen Mensual Recomendado

«Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Marcas Comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos y / u otros países. Los logotipos de USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. Microsoft, Windows, el logotipo de Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Lexmark X658dme



■ Manejo del Papel (Estándar)
■ Manejo del Papel (Opcional)

Otros modelos disponibles
X658dme: Part #16M1742

P/N	Modelo
16M1757	Lexmark X658dme MFP
P/N	Cartuchos de tóner
X654X11L	X654, X656, X658 Cartucho de Tóner de Extra Alto
X651H11L	X65x Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento del Programa de Retorno
X654X04L	X654, X656, X658 Cartucho de Tóner de Extra Alto
X651H04L	X65x Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento del Programa de Retorno
X654X21L	X654, X656, X658 Cartucho de Tóner de Extra Alto
X651H21L	X65x Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento
X651A21L	X65x Cartucho de Tóner
P/N	Papel y transparencias
70X7240	Transparencias para Láser (Carta)
12A5010	Transparencias para Láser, A4 (50)
P/N	Gestión del papel
16M1100	X658 550-Sheet Drawer
30G0807	Alimentador de sobres
P/N	Opciones de memoria
1025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
1025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
1025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB
P/N	Application Solutions
30G0829	Tarjeta PrintCryption de Lexmark
16M1254	X65x tarjeta opcional IPDS y SCS/TNe
16M1253	X65x Forms / Bar Code Card
16M0119	X65x Card for PRESCRIBE Emulation
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
1021231	Cable paralelo (3m)
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet
14F0045	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150
14T0145	Servidor impresión Lexmark N4050e 802.11g
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
14F0100	Tarjeta interfaz serie RS-232C (t65x, X65x)
P/N	Extensión de garantía
2350575	Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional


2350576 Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años
2350577 Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años
2350579 Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1

P/N	Piezas reemplazables por el usuario
40X4724	Kit mantenimiento fusor T65x, X654e, X656e, X658e,
40X4765	Kit mantenimiento fusor T65x, X654e, X656e, X658e,
40X2665	Escobilla fusor
40X2666	Escobilla fusor
40X4540	Conjunto toma papel ADF
40X3444	ADF Platen Cushion
40X4605	Rodillo separación y Guía ADF
40X5852	Conjunto Rodillo de carga dual
40X1886	Conjunto Rodillo de transferencia
40X4308	Conjunto rodillo toma papel
40X4769	Kit Mantenimiento ADF

Contenido de la caja

Impresora láser multifunción Lexmark X658dme, Incluye una base MFP., Cartucho de impresión de dotación Retornable de hasta 18.000 páginas, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (conexión de red y conexión local), Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Declaración de garantía limitada, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de

Lexmark X658dfe



■ Manejo del Papel (Estándar)
■ Manejo del Papel (Opcional)

Otros modelos disponibles
X658dfe: Part #16M1741

P/N	Modelo
16M1756	Lexmark X658dfe
P/N	Cartuchos de tóner
X654X11L	X654, X656, X658 Cartucho de Tóner de Extra Alto
X651H11L	X65x Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento del Programa de Retorno
X654X04L	X654, X656, X658 Cartucho de Tóner de Extra Alto
X651H04L	X65x Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento del Programa de Retorno
X654X21L	X654, X656, X658 Cartucho de Tóner de Extra Alto
X651H21L	X65x Cartucho de Tóner de Alto Rendimiento
X651A21L	X65x Cartucho de Tóner
25A0013	Cartuchos de Grapas (3 por paquete)
P/N	Papel y transparencias
70X7240	Transparencias para Láser (Carta)
12A5010	Transparencias para Láser, A4 (50)
P/N	Gestión del papel
16M1100	X658 550-Sheet Drawer
30G0807	Alimentador de sobres
P/N	Opciones de memoria
1025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
1025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
1025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB
P/N	Application Solutions
30G0829	Tarjeta PrintCryption de Lexmark
16M1254	X65x tarjeta opcional IPDS y SCS/TNe
16M1253	X65x Forms / Bar Code Card
16M0119	X65x Card for PRESCRIBE Emulation
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
1021231	Cable paralelo (3m)
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet
14F0045	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150
14T0145	Servidor impresión Lexmark N4050e 802.11g
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
14F0100	Tarjeta interfaz serie RS-232C (t65x, X65x)
P/N	Extensión de garantía
2350575	Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional

2350576 Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años
2350577 Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años
2350579 Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1

P/N	Piezas reemplazables por el usuario
40X4724	Kit mantenimiento fusor T65x, X654e, X656e, X658e,
40X4765	Kit mantenimiento fusor T65x, X654e, X656e, X658e,
40X2665	Escobilla fusor
40X2666	Escobilla fusor
40X4540	Conjunto toma papel ADF
40X3444	ADF Platen Cushion
40X4605	Rodillo separación y Guía ADF
40X5852	Conjunto Rodillo de carga dual
40X1886	Conjunto Rodillo de transferencia
40X4308	Conjunto rodillo toma papel
40X4769	Kit Mantenimiento ADF

Contenido de la caja

Impresora láser multifunción Lexmark X658dfe, Incluye una base MFP., Cartucho de impresión de dotación Retornable de hasta 18.000 páginas, CD de documentación y software, Guías de instalación o folleto (conexión de red y conexión local), Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Declaración de garantía limitada, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de

Garantía de Lexmark para el usuario

Lexmark's (1-Year Exchange warranty) on the Lexmark (X) Series provides added peace of mind. Enhanced service offerings may be available by contacting your Lexmark representative or visiting www.lexmark.com. Optimize your printer's performance and investment value by using genuine Lexmark supplies, service and parts.

Compromiso medioambiental

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.

Características para el ahorro de costes y la protección del medio ambiente

- Cumplimiento de las especificaciones Energy Star.
- La impresión duplex, la función de impresión y retención, la impresión múltiple y la compatibilidad con papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- El modo ecológico reduce el consumo, mientras que el modo silencioso reduce el ruido.
- Los cartuchos Extra Alto Rendimiento y el programa de devolución de cartuchos de Lexmark contribuyen a reducir los residuos.



