

Serie Lexmark X730

Lexmark X734de Lexmark X736de Lexmark X738de Lexmark X738dte



IMPRESIÓN



COPIA



DIGITALIZACIÓN



FAX



HASTA 33 PPM EN NEGRO



HASTA 33 PPM EN COLOR



DÚPLEX



RED



Calidad de color superior, perfecta
para grandes volúmenes de impresión
y niveles de calidad exigentes



LEXMARKTM

Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Pero cobra sentido cuando consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30% (1). Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar tiempo, reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

(1) Fuente: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, agosto de 2008

Si desea apostar por el impacto del color, pero también desea aumentar su competitividad beneficiándose de la eficiencia multifunción, descubra la serie Lexmark X730. No sólo imprime, copia, digitaliza y prepara faxes en blanco y negro y en color, sino que también ofrece un rendimiento y un valor incomparables. Puede confiar plenamente en su velocidad y en su fiabilidad. Disfrute de su versátil gestión del papel, de las soluciones personalizadas y de una amplia gama de funciones, todas ellas accesibles mediante la galardonada pantalla táctil en color de Lexmark. Experimente las enormes ventajas que puede aportar una copiadora en color, sin que ello requiera disponer de grandes presupuestos ni espacios.



Productividad exclusiva

Basta con tocar la intuitiva pantalla táctil en color extra grande para aumentar espectacularmente la productividad del flujo de trabajo. Disfrute de las funciones de impresión en color, copia, fax y digitalización de alta calidad - todo en un dispositivo multifunción.

- Aumente el rendimiento con las potentes funciones de digitalización dúplex (Lexmark X736de y Lexmark X738de/dte)
- Imprima y copie rápidamente sus trabajos gracias al fusor de calentamiento instantáneo y a la lámpara de calentamiento del escáner
- Elimine los procesos en los que se utiliza gran cantidad de papel mediante la fácil digitalización de documentos a varios destinos y formatos
- Ahorre tiempo con las funciones de copia avanzadas, como los accesos directos para copias, la copia de tarjetas de identificación y la función de revisar y copiar (se requiere una unidad de disco duro), entre otras



Cualquier documento en cualquier momento

Sea lo que sea lo que desee imprimir – desde presentaciones hasta informes y etiquetas, sobres e incluso pancartas – la Lexmark X730 es la compañera ideal. Con su excelente calidad de impresión, su potente productividad y su robusto diseño de alimentación del papel, dispondrá de las funciones que necesita para agilizar su flujo de trabajo.

- Consiga gráficos e imágenes sorprendentes gracias a la fórmula avanzada de tóner para impresoras láser color de Lexmark
- Añada alimentadores apilables o de gran capacidad para poder funcionar durante más tiempo sin interrupciones
- El alimentador de papel especial aporta versatilidad y resulta perfecto para grandes pilas de sobres
- Utilice formularios preimpresos de forma sencilla y fiable gracias a la alineación de bordes y al diseño de alimentación mejorados



Seguridad de última generación

La serie Lexmark X730 viene equipada con funciones de seguridad de última generación destinadas a proteger los valiosos datos de su empresa. También incorpora controles personalizables para el acceso de los usuarios que le permitirán activar o desactivar cualquier función de la forma más sencilla posible.

- Seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x
- Cifrado de datos seguro y borrado de disco
- Restricciones de acceso líderes del sector, como LDAP
- Realiza un seguimiento proactivo e identifica riesgos de seguridad
- Lector de tarjetas integrado opcional (póngase en contacto con su representante de Lexmark para obtener más información)



Impresión respetuosa con el medio ambiente

La tecnología multifunción de Lexmark facilita la reducción de la cantidad de información que se imprime, copia y distribuye en formato impreso. Ahorrará tiempo, costes y espacio de oficina con menos dispositivos en funcionamiento.

- Todos los modelos se suministran con impresión dúplex integrada para ahorrar papel
- El fusor de calentamiento instantáneo y la lámpara de calentamiento del escáner reducen el consumo energético
- Modo ecológico que reduce el consumo eléctrico
- El modo silencioso permite una impresión ultrasilenciosa
- El Programa de devolución de cartuchos de Lexmark es una manera fácil y gratuita de reciclar



Serie Lexmark X730

Explore las funciones que mantienen su ritmo



Salto a la gran pantalla

Las funciones más importantes, a un clic.



Acceso simplificado

Cargue los documentos y recupérelos con facilidad, gracias al escáner plano, ergonómico e iluminado, a la bandeja de salida y al alimentador de documentos.



Conexión USB directa

Práctico puerto USB frontal para la impresión instantánea de folletos e informes en formato PDF, así como otros archivos de imagen.



Funciones avanzadas de fax

Envíe y reciba faxes a todo color. Ahorre tiempo con los prácticos accesos directos de fax.



Opciones de entrada ampliables

Imprima en distintos tipos de papel y multiplique su capacidad de entrada total hasta 3.200 hojas.



Mínima intervención

Con los cartuchos de alto rendimiento, podrá imprimir más sin tener que reemplazarlos.

Un solo dispositivo cargado de ventajas

¿Qué puede hacer el dispositivo multifunción de impresión en color de Lexmark por su negocio?

Si todavía tiene que utilizar varios dispositivos en la oficina (impresoras, escáneres, copiadoras y máquinas de fax), su verdadero potencial de productividad sigue lejos de su alcance. Pero con la tecnología multifunción avanzada de Lexmark, la solución es fácil.

Los dispositivos multifunción láser en color de Lexmark son sólidos e inigualablemente rápidos y combinan todas las funciones críticas de documentos en un solo dispositivo de alto rendimiento. Las ventajas llegan lejos. Al utilizar y gestionar menos dispositivos, optimizará su espacio de oficina y ahorrará dinero en hardware, consumibles, contratos de servicio e incluso electricidad. Además, tendrá a su disposición todas las herramientas de oficina que necesita para lograr un verdadero aumento de la productividad. Combine esto con el color brillante de Lexmark para crear documentos de gran impacto y no habrá prácticamente nada que no pueda conseguir.

Lista de funciones de alto rendimiento. Si cuenta con todas estas funciones, tiene una Lexmark.

Copia versátil

Beneficiarse de una amplia variedad de funciones de copia avanzadas para mejorar su productividad, como las copias con prioridad para interrumpir grandes trabajos de impresión de forma temporal, la copia de tarjetas de identificación para copiar las dos caras de una tarjeta en una misma hoja, y la copia de muestra (se requiere disco duro) que permite realizar una prueba con una primera copia antes de imprimir el resto, una excelente forma de ahorrar tiempo y reducir el consumo de papel y de cartuchos.

Configuración de usuario personalizada

La innovadora función MyMFP de Lexmark permite a los usuarios guardar y recuperar sus ajustes personales desde una sencilla memoria flash, incluida su libreta de direcciones local, números de fax personales, configuración de copia individual e incluso su propia configuración para la pantalla táctil. Para ello, sólo tienen que dirigirse a la impresora multifunción y conectar su memoria flash y la impresora se transformará literalmente en su propio dispositivo personal. Una cálida bienvenida cada vez que la usan.

Servicio fiable

Del mismo modo que todas las impresoras profesionales de Lexmark, la serie Lexmark X730 incluye una sólida garantía de servicio a domicilio de un año, con respuesta al siguiente día laborable. Sin embargo, también podrá ampliar su garantía gracias a la amplia oferta de servicios personalizados diseñados para satisfacer sus necesidades específicas. Esta ampliación puede incluir desde extensiones de la garantía (hasta cinco años) y un tiempo de respuesta más rápido (en un plazo de cuatro horas) hasta la instalación, la formación y mucho más. (Consulte la Declaración de garantía limitada de Lexmark para obtener más información)

La ciencia del color a su servicio

Para Lexmark, una excelente calidad del color es mucho más que una promesa de marketing: es una inversión seria. Nuestro equipo de desarrollo tiene como objetivo proporcionarle una avanzada tecnología del color que contribuya a una auténtica mejora del valor de sus comunicaciones impresas. La fórmula avanzada de tóner para impresoras láser en color de Lexmark, combinada con la nueva tecnología de sensores de temperatura y humedad, garantiza una excelente reproducción del color y una calidad uniforme desde la primera página hasta la última, en diversos tipos de soporte y diferentes entornos de trabajo.



Lexmark Embedded Solutions Framework

Experimente la mayor productividad que pueda imaginar. Los nuevos dispositivos multifunción de Lexmark están preparados para distintas soluciones, lo que significa que se pueden personalizar fácilmente para satisfacer sus necesidades de impresión únicas. Póngase en contacto con su representante de Lexmark para comprobar lo sencillo que resulta personalizar su dispositivo multifunción con una o más soluciones líderes de Lexmark. Basta con tocar un icono para transformar sus documentos impresos en flujo de trabajo digital, lo que le ayudará a imprimir menos, ahorrar tiempo, reducir costes y reducir el impacto medioambiental de la impresión.

Direccionamiento eficiente del tráfico

Al enviar por correo electrónico un archivo de gran tamaño desde su dispositivo multifunción Lexmark X730, no provocará ningún atasco en la red, ya que la tecnología de direccionamiento de tráfico permite dividir el tráfico de red y designar un menor ancho de banda para los flujos de impresión. Esto resulta especialmente útil para redes ocupadas y servidores Web alojados externamente.

Gestión sin esfuerzos

Alivie la carga de su departamento de TI. Estos dispositivos están preparados para la red y son muy fáciles de configurar. Si tiene varios dispositivos Lexmark instalados, el controlador universal de Lexmark ofrece una instalación aún más sencilla. Una vez configurados los dispositivos y en pleno funcionamiento, los mensajes personalizados en pantalla facilitan aún más las cosas al ofrecer al usuario información clara sobre el proceso de impresión. Por ejemplo, podría aparecer el siguiente mensaje: 'Bajo nivel de tóner, llamada realizada'. Además, el software Lexmark MarkVision Professional proporciona gestión remota simplificada y herramientas automatizadas para facilitar el flujo de su día laborable.

Consiga exactamente el rendimiento que necesita



Lexmark X734de

Impresión multifunción color con calidad y funcionalidad profesional

- Ofrece funciones de impresión, copia, digitalización y fax
- Hasta 28 ppm de velocidad de impresión en monocromo y en color
- Rápido procesador de 600 MHz
- Impresión de pancartas de gran tamaño
- Se suministra con cartuchos de tóner negro y en color Retornables para 4.000* páginas
- Cartuchos de tóner disponibles (8.000 páginas en negro y 6.000 en color)
- Volumen mensual recomendado: de 2.500 a 9.200 páginas



Lexmark X736de

Mayor rendimiento y menor coste por página, con digitalización dúplex

- Hasta 33 ppm de velocidad de impresión en monocromo y en color
- Procesador potente de 900 MHz
- Capacidad de digitalización dúplex
- Impresión de pancartas de gran tamaño
- Se suministra con cartuchos de tóner Retornables para 6.000* páginas de Lexmark
- Cartuchos de tóner Alto Rendimiento disponibles (12.000* páginas en negro y 10.000* en color)
- Volumen mensual recomendado: de 3.000 a 10.000 páginas



Lexmark X738de

La plataforma ideal para soluciones de flujo de trabajo avanzadas

- Disco duro estándar de 80 GB para ampliar la funcionalidad
- Disponible un modelo preconfigurado con entrada adicional (Lexmark X738dte)

Especificaciones del producto

Serie Lexmark X730

	Lexmark X734de	Lexmark X736de	Lexmark X738de
Impresión			
Tecnología de impresión	Láser color		
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta	28 ppm	33 ppm	33 ppm
Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta	28 ppm	33 ppm	33 ppm
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)	<10 segundos		
Tiempo de primera pagina (color)	<10 segundos		
Resolución de impresión en negro	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)		
Resolución de impresión en color	1200 x 1200 ppp, 4800 (2400 x 600 ppp)		
Memoria, Estándar	512 MB		
Memoria, Máxima	1536 MB		
Disco duro	Opción disponible	Opción disponible	Incluido en la configuración
Nivel de ruido funcionando	53 dBA		
Nivel de ruido, Inactivo	35 dBA		
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta	85000 páginas por mes (una vez como máximo)		
Volumen de páginas/mes recomendado	2500 - 9200 páginas	3000 - 10000 páginas	3000 - 10000 páginas
Consumibles			
Rendimiento de los consumibles (* Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS).)	Cartucho de tóner color (CMY) de 6.000* páginas, Cartucho de tóner negro de 8.000* páginas	Cartucho de tóner color (CMY) de 6.000* páginas, Cartucho de tóner negro de 8.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) 10.000* páginas, Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento 12.000* páginas	Cartucho de tóner color (CMY) de 6.000* páginas, Cartucho de tóner negro de 8.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) 10.000* páginas, Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento 12.000* páginas
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner de dotación negro Retornable 4.000* páginas, Cartuchos color (CMY) de dotación Retomables 4.000* páginas	Cartuchos tóner color (CMY) de dotación Retomables 6.000* páginas, Cartucho tóner negro de dotación Retornable 6.000* páginas	Cartuchos tóner color (CMY) de dotación Retomables 6.000* páginas, Cartucho tóner negro de dotación Retornable 6.000* páginas
Copia			
Velocidad de copia (A4, Negro): Hasta	28 cpm	33 cpm	33 cpm
Digitalización ADF	Simplex	RADF (dúplex reversible)	RADF (dúplex reversible)
Resolución de digitalización	600 x 600 ppp		
Rango de reducción/aumento	25 - 400 %		
Fax			
Velocidad del módem	33.6 Kbps		
Gestión del papel			
Manejo del papel estándar	Bandeja de salida de 250 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multiproposito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas		
Manejo del papel opcional	Alimentador de 550 hojas, Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas, Alimentador para papel especial de 550 hojas		
Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta	650 hojas de 75 gr/m²		
Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta	3200 hojas de 75 gr/m²		
Capacidad de salida de papel, estándar: Hasta	250 hojas de 75 gr/m²		
Capacidad de salida automática de papel, máxima: Hasta	250 hojas de 75 gr/m²		
Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/ Digitalización: Hasta	50 hojas de 75 gr/m²		
Tipos de papel soportados	Cartulina, Sobres, Papel glossy, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas		
Tamaños de papel soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, B5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio		
Compatibilidad			
Soporte de protocolo de red	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Lenguajes de impresora (estándar)	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (especificación de papel XML)		
Puertos estándar	Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado, Puerto USB certificado por Pictbridge, Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Puerto USB trasero certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A)		
Sistemas operativos Microsoft Windows soportados	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 que ejecute Servicios de Terminal Server, 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Server 2003 x64, Server 2003 x64 que ejecute Servicios de Terminal Server, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 con Servicios de Terminal Server, Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server		
Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Información general			
Función	Copia en color, Impresión en color, Digitalización en color, Digitalización en red en color		
Garantía comercial	1 año Onsite Service, siguiente día laborable		
Certificaciones de producto	www.lexmark.es		
Tamaño (mm - Al x An x Pr)	787 x 546 x 622 mm		
Peso (kg)	44.0 kg	44.0 kg	44.2 kg
Entorno operativo específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros		


Ciclo de explotación mensual máximo
 «Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

Volumen de páginas/mes recomendado
 «Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

Términos de la licencia/acuerdo
 Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de un acuerdo/licencia. Consulte www.lexmark.es/printerlicense para obtener información sobre la licencia.

Marcas comerciales
 Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU. y/o en otros países. Los logos USB-IF son marcas comerciales propiedad de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Microsoft, Windows y el logo de Windows, Windows Vista y el logo de Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU y/o en otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso.

Lexmark X734de



■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional


P/N	Modelo
00MS00359	Lexmark X734de
P/N	Cartuchos de tóner
0C734A1KG	C73x, X73x Cartucho de tóner negro Retornable
0C734A1CG	C73x, X73x Cartucho de tóner cian Retornable
0C734A1MG	C73x, X73x Cartucho de tóner magenta Retornable
0C734A1YG	C73x, X73x Cartucho de tóner amarillo Retornable
0C734A2KG	C73x, X73x Cartucho de tóner negro
0C734A2CG	C73x, X73x Cartucho de tóner cian
0C734A2MG	C73x, X73x Cartucho de tóner magenta
0C734A2YG	C73x, X73x Cartucho de tóner amarillo
0C734X77G	C73x, X73x Contenedor de tóner residual
0C734X20G	C73x, X73x Fotoconductor
0C734X24G	C73x, X73x Kit fotoconductor 4 unidades
P/N	Papel y transparencias
0012A5951	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A5950	Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)
0012A8241	50 Transparencias A4
P/N	Gestión del papel
0027S2100	C734, C736, X734e, X736e, X738e Alimentador de 550 hojas
0027S2400	Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas
0027S2650	C734, C736, X734e, X736e, X738e Alimentador de papel especial de 550 hojas
0027S2190	Separador de 12,2 cm (4,8")
P/N	Muebles
0016M1210	C734, C736, X734, X736, X738 Base con ruedas
P/N	Opciones de memoria
001025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
001025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
001025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
0014F0245	Tarjeta flash de 256 MB
0014F0102	Disco duro de 80 GB
P/N	Soluciones
0030G0829	Tarjeta Lexmark PrintCrypt
00MS00497	X734, X736, X738 Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card
00MS00498	X734, X736, X738 Tarjeta IPDS/SCS/TNe
P/N	Conectividad
0014F0037	MarkNet N8120 servidor de impresión Gigabit Ethernet

0014F0042	MarkNet N8130 Fibra óptica Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n servidor de impresión inalámbrico
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
001021294	Cable USB (2 metros)
0014F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
001021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
0014F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
P/N	Extensión de garantía
002350816	Total 2 años (1+1) OnSite al siguiente día laborable
002350817	Total 3 años (1+2) OnSite al siguiente día laborable
002350818	Total 4 años (1+3) OnSite al siguiente día laborable
002350819	Total 5 años (1+4) OnSite al siguiente día laborable
002350820	1 año Renovación de garantía OnSite al siguiente día laborable
P/N	Piezas reemplazables por el usuario
0040X5094	C73x, X73x Mantenimiento fusor 220-240V
0040X5096	C73x, X73x Mantenimiento cinta de transferencia
0040X5187	Lengüeta de separación del ADF
0040X5188	Conjunto de recogida del ADF
0040X5189	Lengüeta de recogida del ADF
0040X5152	Rodillo de recogida para bandeja papel especial
P/N	Servicio de instalación
002350832	X734 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser color Lexmark X734de, Cartuchos de tóner de dotación cian, magenta y amarillo de hasta 4.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de hasta 4.000* páginas, Fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X736de



■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional

P/N	Modelo
00MS00360	Lexmark X736de
P/N	Cartuchos de tóner
0C736H1KG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento
0C736H1CG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento Retornable
0C736H1MG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento Retornable
0C736H1YG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable
0C734A1YG	C73x, X73x Cartucho de tóner amarillo Retornable
0C736H2KG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento
0C734A2KG	C73x, X73x Cartucho de tóner negro
0C736H2CG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento
0C734A2CG	C73x, X73x Cartucho de tóner cian
0C736H2MG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento
0C734A2MG	C73x, X73x Cartucho de tóner magenta
0C736H2YG	C736, X736, X738 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento
0C734A2YG	C73x, X73x Cartucho de tóner amarillo
0C734X77G	C73x, X73x Contenedor de tóner residual
0C734X20G	C73x, X73x Fotoconductor
0C734X24G	C73x, X73x Kit fotoconductor 4 unidades
P/N	Papel y transparencias
0012A5951	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A5950	Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)
0012A8241	50 Transparencias A4
P/N	Gestión del papel
0027S2100	C734, C736, X734e, X736e, X738e Alimentador de 550 hojas
0027S2400	Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas
0027S2650	C734, C736, X734e, X736e, X738e Alimentador de papel especial de 550 hojas
0027S2190	Separador de 12,2 cm (4,8")
P/N	Muebles
0016M1210	C734, C736, X734, X736, X738 Base con ruedas
P/N	Opciones de memoria
001025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB

001025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
001025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
0014F0245	Tarjeta flash de 256 MB
0014F0102	Disco duro de 80 GB
P/N	Soluciones
0030G0829	Tarjeta Lexmark PrintCrypt
00MS00497	X734, X736, X738 Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card
00MS00498	X734, X736, X738 Tarjeta IPDS/SCS/TNe
P/N	Conectividad
0014F0037	MarkNet N8120 servidor de impresión Gigabit Ethernet
0014F0042	MarkNet N8130 Fibra óptica Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n servidor de impresión inalámbrico
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
001021294	Cable USB (2 metros)
0014F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
001021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
0014F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
P/N	Extensión de garantía
002350834	Total 2 años (1+1) OnSite al siguiente día laborable
002350835	Total 3 años (1+2) OnSite al siguiente día laborable
002350836	Total 4 años (1+3) OnSite al siguiente día laborable
002350837	5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350838	1 año Renovación de la garantía OnSite al siguiente día laborable
P/N	Piezas reemplazables por el usuario
0040X5094	C73x, X73x Mantenimiento fusor 220-240V
0040X5096	C73x, X73x Mantenimiento cinta de transferencia
0040X5187	Lengüeta de separación del ADF
0040X5188	Conjunto de recogida del ADF
0040X5189	Lengüeta de recogida del ADF
0040X5152	Rodillo de recogida para bandeja papel especial
P/N	Servicio de instalación
002350850	X736 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser color Lexmark X736de, Cartuchos de tóner de dotación cian, magenta y amarillo de hasta 6.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de hasta 6.000* páginas, Fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Garantía de Lexmark para el usuario

En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Para una mayor tranquilidad, puede optar por uno de los servicios que ofrece Lexmark, detallados en www.lexmark.es/services

Compromiso medioambiental

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle

Características para el ahorro de costes y la protección del medio ambiente

- Cumplimiento de las especificaciones Energy Star
- La impresión duplex, la función de impresión y retención, la impresión múltiple y la compatibilidad con papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- El modo ecológico reduce el consumo eléctrico, mientras que el modo silencioso reduce el ruido
- El Programa de devolución de cartuchos de Lexmark contribuye a reducir los residuos

